

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

单位名称	临沧市人民医院		
组织机构代码	12533500433090451G	法定代表人	于 杰
生产地址	临沧市南塘街 116 号 青华乡西河北路 1000 号	生产周期	365 天
所属行业	医疗卫生行业	联系电话	0883-2122235
生产经营和管理服务的主要内容	临沧市人民医院建于 1944 年，经过 73 年的发展，现已成为临沧市唯一一所集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级乙等医院和市级红十字医院。		

同意

于杰

2017.5.9.

二、排污信息

水污染物										
排放口数量						2				
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/L)	监测方式	监测时间	排放总量 (kg)	核定的排放总量 (kg)	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/L)	是否超标
排放口 1	老院		悬浮物	13.97		2016 年		4.76kg/日	20	否
			COD	32		2016 年		101.31 kg/日	60	否
			氨 氮	5.44		2016 年		29.19 kg/日	15	否
排放口 2	新院		悬浮物	3		2016 年		4.76kg/日	20	否
			COD	14.6		2016 年		101.31 kg/日	60	否
			氨 氮	0.088		2016 年		29.19 kg/日	15	否

固体废物			
废物名称	是否危险废物	处理方式	处置去向
医疗废物	是	委托处置	
		处理处置数量 (kg)	处置去向
		200000	

三、防治污染设施的建设和运行情况

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
污水处理设备	二氧化氯发生器	2011 年	800 吨/天	正常	
	二氧化氯发生器	2016 年	1000 吨/天	正常	

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况						
建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
临沧市人民医院（新院）	云南省环境保护局	2013.1.18	云环审【2013】21 号	临沧市环保局	2016.11.21	临环验【2016】35 号
教学综合楼	临沧市环境保护局	2011.7.28	临环审【2011】82 号	临沧市环保局	2015.5.15	

五、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案		
备案部门	临翔区环境保护局	备案时间
	2016 年 12 月	
主要内容	突发环境事件发生后，应立即对事件进行调查处理。要根据危害程度及范围、地形气象等情况，组织个人防护，进入现场实施应急。要尽快弄清事件种类、性质，污染物数量及已造成的污染范围等第一手资料，经综合情况后及时向指挥领导小组提出科学的污染处置方案，经批准后迅速根据任务分工，按照应急与处置程序和规范组织实施，及时将处理过程、情况和数据报区应急救援办公室。 1.封锁事件现场，严禁一切无关人员、车辆和物品进入事件危险区域，开辟应急处理专业人员、车辆及物资进出的安全通道，维持事件现场的社会治安和交通秩序。 2.控制污染源。根据发生事件的技术特点和事件类别，采取特定的污染防治技术措施，及时有效地控制事件的扩大，消除污染危害并防止发生次生灾害。 3.抢救受伤人员。迅速、有序地开展受伤人员的现场抢救或安全转移。尽最大可能降低人员伤亡，减少事件所造成的财产损失。 4.根据事件类别、规模和危害程度，配合环保部门迅速展开必要的环境监测等技术检验、监测工作，必要时应果断迅速地划定污染危害的范围或区域，组织相关人员和物资安全撤离可能受到危害的区域。 5.清理事件现场，消除危害后果。针对事件对人体、空气、水体、土壤、动植物所造成的污染和可能的危害，迅速采取技术措施进行事件后处理，防止污染危害的蔓延。 6.对受到污染危害的人员做好安抚等善后处理和社会稳定工作。	

六、环境自行监测方案

主要内容	临沧市人民医院建于 1944 年，经过 73 年的发展，现已成为临沧市唯一一所集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级乙等医院和市级红十字医院。服务半径为全市 8 县区及临沧周边地区边境一线，服务人口约 300 万余人。全院有病床编制 2260 张，其中新院 1200 张，现有员工 1700 余人。配有污水监测系统两套，执行污染物排放标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005。）医疗废物统一委托第三方（金盛医疗废物处理有限责任公司）处理。
-------------	---