

组织验收情况表

组织验收单位：临沧市人民政府

验收日期：2024 年 12 月 12 日

环境问题	临沧市临翔区华旭小区北边靠近河的小区道路及绿化带被侵占改扩建为市政道路，车辆噪声严重扰民。				问题类型	立行立改类 ☐	
						定期整改类 ☒	
整改方案编制情况	是 ☒ 否 ☐	编制单位	临沧市委、市政府		组织审核单位	临沧市委、市政府	
计划整改目标	减轻行车噪音影响				整改目标完成情况	已完成	
整改措施							
措施：加强对市政道路的巡查、维护和修缮，保障路面平整;加大对居民区周边文明行车的宣传引导和违规行车管控力度，降低行车噪音影响。			责任单位	临翔区党委和人民政府	整改时限	立项立改	完成情况
							规定时限完成 ☒
							其他情况：
环境违法行为查处	是 ☐ 否 ☒	责任单位		自查自验结论			
责任追究	是 ☐ 否 ☒	责任单位		自查自验结论			
信息公开	是 ☒ 否 ☐	自查自验结论		符合验收要求			
群众满意度调查	是 ☒ 否 ☐	责任单位	临翔区党委和人民政府	自查自验结论	符合验收要求		
对自查自验结论认定		经核实，自查自验结论真实准确。					
验收结论及签字		经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意通过验收。					
		王旦海 陈文彬 罗勇 同部李磊					

填表说明：

1. 组织验收单位一栏填临沧市人民政府。政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成验收的时间填写。
2. 整改方案编制单位为临沧市委、市政府或者整改责任单位、部门等，组织审核单位填写中共临沧市委或临沧市人民政府。
3. 计划整改目标按照通过审核的环境问题整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。
4. 整改措施栏目根据通过审核的环境问题整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。
5. 环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，自查自验结论根据自查自验情况填写。
6. 责任追究责任单位为各级纪检监察机关，自查自验结论自查自验情况填写。
7. 群众满意度调查的责任单位由市人民政府指定，并不限于环境保护主管部门，自查自验结论根据自查自验情况填写。
8. 自查自验结论认定栏目中，填写自查自验的总体结论，结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。
9. 验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员单位、姓名和职务等信息。
10. 填写是或否的内容，在“是”或“否”后打（点）“√”。

组织验收情况表

组织验收单位：临沧市人民政府

验收日期：2024 年 12 月 12 日

环境问题	临沧市临翔区华旭小区内部改建的市政道路导致小区内车流量骤增，产生大量噪声，影响小区住户休息。				问题类型	立行立改类 ☐	
						定期整改类 ☒	
整改方案编制情况	是 ☒ 否 ☐	编制单位	临沧市委、市政府		组织审核单位	临沧市委、市政府	
计划整改目标	加强车辆管控，降低噪音				整改目标完成情况	已完成	
整改措施							
措施 1.加强对市政道路的巡查、维护和修缮，保障路面平整，降低行车噪音。		责任单位	临翔区党委和人民政府	整改时限	立项立改	完成情况	规定时限完成 ☒
							其他情况：
措施 2.加大对居民区周边文明行车的宣传和违规行车管控力度，减轻行车不文明行为造成的噪音污染。		责任单位	临翔区党委和人民政府	整改时限	立项立改	完成情况	规定时限完成 ☒
							其他情况：
环境违法行为查处	是 ☐ 否 ☒	责任单位		自查自验结论			
责任追究	是 ☐ 否 ☒	责任单位		自查自验结论			
信息公开	是 ☒ 否 ☐	自查自验结论		符合验收要求			
群众满意度调查	是 ☒ 否 ☐	责任单位	临翔区党委和人民政府	自查自验结论	符合验收要求		
对自查自验结论认定		经核实，自查自验结论真实准确。					
验收结论及签字		经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意通过验收。 王世海 周印 罗勇 李成					

填表说明：

1. 组织验收单位一栏填临沧市人民政府。政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成验收的时间填写。

2. 整改方案编制单位为临沧市委、市政府或者整改责任单位、部门等，组织审核单位填写中共临沧市委或临沧市人民政府。

3. 计划整改目标按照通过审核的环境问题整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。

4. 整改措施栏目根据通过审核的环境问题整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。

5. 环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，自查自验结论根据自查自验情况填写。

6. 责任追究责任单位为各级纪检监察机关，自查自验结论自查自验情况填写。

7. 群众满意度调查的责任单位由市人民政府指定，并不限于环境保护主管部门，自查自验结论根据自查自验情况填写。

8. 自查自验结论认定栏目中，填写自查自验的总体结论，结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。

9. 验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员单位、姓名和职务等信息。

10. 填写是或否的内容，在“是”或“否”后打（点）“√”

组织验收情况表

组织验收单位：临沧市人民政府

验收日期：2025 年 1 月 10 日

环境问题	:临沧市双江县沙河乡疾控中心与自来水厂中间的露天沟渠(1 米宽 200 米长)堵塞，周边村民的生活废水淤积形成臭水沟，恶臭影响附近居民。			问题类型	立行立改类 ☐		
					定期整改类 ☒		
整改方案编制情况	是 ☒ 否 ☐	编制单位	临沧市委、市政府		组织审核单位	临沧市委、市政府	
计划整改目标	清淤疏通堵塞水沟，确保排水畅通			整改目标完成情况	已完成		
整改措施							
措施：1.迅速对该排水沟进行清淤、疏通，消除排水沟臭味等对周边环境的影响。		责任单位	双江县党委和人民政府	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 ☒
						其他情况：	
措施：2.督促排水户加强对排水沟的日常管理，确保排水通畅，防止问题反弹。		责任单位	双江县党委和人民政府	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 ☒
						其他情况：	
环境违法行为查处	是 ☐ 否 ☒	责任单位		自查自验结论			
责任追究	是 ☐ 否 ☒	责任单位		自查自验结论			
信息公开	是 ☒ 否 ☐	自查自验结论		符合验收要求			
群众满意度调查	是 ☒ 否 ☐	责任单位	双江县党委和人民政府	自查自验结论	符合验收要求		
对自查自验结论认定		经核实，自查自验结论真实准确。					
验收结论及签字		经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意通过验收。 王世海 李阳 周研 文敏					

填表说明：

1. 组织验收单位一栏填临沧市人民政府。政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成验收的时间填写。
2. 整改方案编制单位为临沧市委、市政府或者整改责任单位、部门等，组织审核单位填写中共临沧市委或临沧市人民政府。
3. 计划整改目标按照通过审核的环境问题整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。
4. 整改措施栏目根据通过审核的环境问题整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。
5. 环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，自查自验结论根据自查自验情况填写。
6. 责任追究责任单位为各级纪检监察机关，自查自验结论自查自验情况填写。
7. 群众满意度调查的责任单位由市人民政府指定，并不限于环境保护主管部门，自查自验结论根据自查自验情况填写。
8. 自查自验结论认定栏目中，填写自查自验的总体结论，结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。
9. 验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员单位、姓名和职务等信息。
10. 填写是或否的内容，在“是”或“否”后打（点）“√”

组织验收情况表

组织验收单位：临沧市人民政府

验收日期：2024 年 12 月 19 日

环境问题	(受理编号：D3YN202405270072)临沧市临翔区凤翔街道京酒巷91号的公共用房每天 19:30-21:00 有群众聚集跳舞，噪声污染严重。			问题类型	立行立改类 ☒ 定期整改类 ☐		
整改方案编制情况	是 ☒ 否 ☐	编制单位	临沧市委、市政府		组织审核单位	临沧市委、市政府	
计划整改目标	降低音响对周边群众的影响。			整改目标完成情况	已完成		
整改措施							
措施 1：召开群众会议，与打歌队群众共同商议整改措施，将打歌时间调整为 19:30-20:30，并调整音响朝向、调低音响音量。		责任单位	临翔区党委和人民政府	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 ☒ 其他情况：
措施 2：制定公共场所管理制度，加强群众文娱活动的服务和管理。		责任单位	临翔区党委和人民政府	整改时限	立行立改	完成情况	规定时限完成 ☒ 其他情况：
环境违法行为查处	是 ☐ 否 ☒	责任单位		自查自验结论			
责任追究	是 ☐ 否 ☒	责任单位		自查自验结论			
信息公开	是 ☒ 否 ☐	自查自验结论		符合验收要求			
群众满意度调查	是 ☒ 否 ☐	责任单位	临翔区党委和人民政府	自查自验结论	符合验收要求		
对自查自验结论认定		经核实，自查自验结论真实准确。					
验收结论及签字		经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意通过验收。 杨明、王丽银、杨绍东、杨子明 张明刚 薛海江					

填表说明：

1. 组织验收单位一栏填临沧市人民政府。政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成验收的时间填写。
2. 整改方案编制单位为临沧市委、市政府或者整改责任单位、部门等，组织审核单位填写中共临沧市委或临沧市人民政府。
3. 计划整改目标按照通过审核的环境问题整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。
4. 整改措施栏目根据通过审核的环境问题整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。
5. 环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，自查自验结论根据自查自验情况填写。
6. 责任追究责任单位为各级纪检监察机关，自查自验结论自查自验情况填写。
7. 群众满意度调查的责任单位由市人民政府指定，并不限于环境保护主管部门，自查自验结论根据自查自验情况填写。
8. 自查自验结论认定栏目中，填写自查自验的总体结论，结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。
9. 验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员单位、姓名和职务等信息。
10. 填写是或否的内容，在“是”或“否”后打（点）“√”。

组织验收情况表

组织验收单位：临沧市人民政府

验收日期：2024 年 12 月 27 日

环境问题	(受理编号：D3YN202405240032) 临沧市临翔区世纪路 428 号消防小区楼下 2 家餐饮店油烟扰民。日式烤肉屋油烟往小区直排，傣清迈傣味东南亚风味小吃店油烟管道通下水道，油烟直接从下水道冒出。			问题类型	立行立改类 ☐	定期整改类 ☒
整改方案编制情况	是 ☒ 否 ☐	编制单位	中共临沧市委、临沧市人民政府		组织审核单位	中共临沧市委、临沧市人民政府
计划整改目标	完成 2 家餐饮店的油烟排放管道改造。			整改目标完成情况	已完成	
整改措施						
措施 1：督促餐饮店于 2024 年 12 月 31 日前完成油烟管道改造，规范油烟排放。	责任单位	临翔区党委和人民政府	整改时限	2024 年 12 月底	完成情况	规定时限完成 ☒ 其他情况：
措施 2：加强餐饮店油烟排放的日常监管，督促餐饮店做好油烟净化器清洁维护。	责任单位	临翔区党委和人民政府	整改时限	2024 年 12 月底	完成情况	规定时限完成 ☒ 其他情况：
环境违法行为查处	是 ☐ 否 ☒	责任单位		自查自验结论		
责任追究	是 ☐ 否 ☒	责任单位		自查自验结论		
信息公开	是 ☒ 否 ☐	自查自验结论		已公开		
群众满意度调查	是 ☒ 否 ☐	责任单位	临翔区党委和人民政府	自查自验结论	群众满意	
对自查自验结论认定		经核实，自查自验结论真实准确。				
验收结论及签字		经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意通过验收。				
		杨斌 王丽银 韩海江 同知卿				

填表说明：

1. 组织验收单位一栏填临沧市人民政府。政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成验收的时间填写。
2. 整改方案编制单位为临沧市委、市政府或者整改责任单位、部门等，组织审核单位填写中共临沧市委或临沧市人民政府。
3. 计划整改目标按照通过审核的环境问题整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。
4. 整改措施栏目根据通过审核的环境问题整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。
5. 环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，自查自验结论根据自查自验情况填写。
6. 责任追究责任单位为各级纪检监察机关，自查自验结论自查自验情况填写。
7. 群众满意度调查的责任单位由市人民政府指定，并不限于环境保护主管部门，自查自验结论根据自查自验情况填写。
8. 自查自验结论认定栏目中，填写自查自验的总体结论，结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。
9. 验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员单位、姓名和职务等信息。
10. 填写是或否的内容，在“是”或“否”后打（点）“√”。